

附件：

2022年湖南省工程建设行业绿色节能技术、材料、产品库（第三批）

编号	技术名称	执行标准	适用范围	生产、研发单位	有效时间
HNJK-QB 22018	陶粒自保温混凝土空心砖	《轻集料混凝土小型空心砌块》GB/T15229-2011 《湖南省陶粒混凝土保温砌块与陶粒混凝土砖建筑技术规程》DBJ43/T340-2019	/	益阳欣城节能环保科技有限公司	2024年10月13日
HNJK-QB 22019	保温装饰板外墙外保温系统材料 (芯材：发泡陶瓷) (燃烧性能：A1级)	《保温装饰板外墙外保温系统应用技术规程》 DBJ 43/T302-2014	/	山西安晟科技发展有限公司 湖南稳发建筑工程有限公司	2024年10月13日
HNJK-QB 22020	保温装饰板外墙外保温系统材料 (芯材：岩棉条) (燃烧性能：A1级)	《保温装饰板外墙外保温系统应用技术规程》 DBJ 43/T302-2014	/	湖南卓一科技股份有限公司	2024年10月13日
HNJK-QB 22021	保温装饰板外墙外保温系统材料 (芯材：发泡陶瓷) (燃烧性能：A1级)	《保温装饰板外墙外保温系统应用技术规程》 DBJ 43/T302-2014	/	湖南卓一科技股份有限公司	2024年10月13日
HNJK-QB 22022	保温装饰板外墙外保温系统材料 (芯材：无机轻集料板) (燃烧性能：A1级)	《保温装饰板外墙外保温系统应用技术规程》 DBJ 43/T302-2014 《无机轻集料防火保温板通用技术规程》JG/T435-2014	/	湖南卓一科技股份有限公司	2024年10月13日

编号	技术名称	执行标准	适用范围	生产、研发单位	有效时间
HNJK-QB 22023	保温装饰板外墙外保温系统材料 (芯材: 石墨 EPS 板) (燃烧性能: B1 级)	《保温装饰板外墙外保温系统应用技术规程》 DBJ 43/T302-2014	/	湖南卓一科技股份有限公司	2024 年 10 月 13 日
HNJK-QB 22024	纸面石膏复合板外墙内保温系统 (石墨 EPS 板) (燃烧性能: B1 级)	《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T261-2011	/	长沙市神宇建材有限公司	2024 年 10 月 13 日
HNJK-QB 22025	纸面石膏复合板外墙内保温系统 (EPS 板) (燃烧性能: B1 级)	《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T261-2011	/	长沙市神宇建材有限公司	2024 年 10 月 13 日
HNJK-QB 22026	纸面石膏复合板外墙内保温系统 (XPS 板) (燃烧性能: B1 级)	《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T261-2011	/	长沙市神宇建材有限公司	2024 年 10 月 13 日
HNJK-QB 22027	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 (XPS 板) 外墙内保温系统 (燃烧性能: B1 级)	《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T261-2011	/	长沙市神宇建材有限公司	2024 年 10 月 13 日
HNJK-QB 22028	建筑反射保温隔热涂料 (应与墙体保温材料或自保温墙体配套使用)	《建筑反射/保温隔热涂料应用技术规程》 DBJ43/T303-2014	/	广东美涂士建材股份有限公司	2024 年 10 月 13 日
HN-QT 22002	住宅厨房和卫生间排烟 (气) 道制品 (三角形排烟管)	《住宅厨房和卫生间排烟 (气) 道制品》 JG/T194-2018	/	湖南森鸿环保建材有限公司	2024 年 10 月 13 日

编号	技术名称	执行标准	适用范围	生产、研发单位	有效时间
HN-WM 22002	屋面用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS板） （燃烧性能：B1级）	《倒置式屋面工程技术规程》JGJ230-2010	倒置式 屋面	长沙市神宇建材有限公司	2024年10月13日

说明：以上产品除满足产品标准外，应满足相关工程建设标准以及符合我省现行管理规定。